

Профилактика наркомании

Наркомания – бич современного общества




Стадии наркомании

1. Психическая зависимость (до 1 месяца)
2. Физическая зависимость (1 – 2 месяца)
3. Опасность для общества (6 месяцев)



Виды наркотиков

- Растительные: опиум, кокаин и марихуана.
- Синтетические: амфетамин, экстази, LSD.
- Психостимуляторы
- Галлюциногены
- Наркотические анальгетики
- Депрессанты



Воздействие на организм различных видов наркотиков

ОПИАТЫ

ГЕРОИН, МАКОВАЯ СОЛОМКА, АЦЕТИЛИРОВАННЫЙ ОПИЙ, ОПИЙ СЫРЕЦ, МЕТАДОН

Вред организму

Риск заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитами
Снижение сексуального влечения
Импотенция, бесплодие
Снижение уровня интеллекта
Деформация личности, психические расстройства

КАННАБИНОИДЫ

МАРИХУАНА, ГАШИШ

Вред организму

Нарушение умственных способностей
Замедленное половое развитие и созревание
Бронхит, рак легких

АМФЕТАМИНЫ

ЭФЕДРОН, ПЕРВИТИН, ЭФЕДРИН

Вред организму

Инфаркт
Инсульт
Необратимые изменения в структуре головного мозга
Риск заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитами

ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ)

ЛСД, ПСИЛОЦИН, ПСИЛОЦИБИН, ЭКСТАЗИ

Вред организму

Необратимые изменения в структуре головного мозга
Психические нарушения, вплоть до полного распада личности
Депрессия, вплоть до самоубийства
Дистрофия внутренних органов

КОКАИН

Вред организму

Аритмия
Глухота
Параноидальные психозы
Смерть в результате нарушения сердечной деятельности (инфаркт миокарда) или остановки дыхания

ИНГАЛЯНТЫ

КРАСИТЕЛИ, РАСТВОРИТЕЛИ, КЛЕЙ, БЕНЗИН, ЛАК ДЛЯ ВОЛОС, СРЕДСТВА ОТ НАСЕКОМЫХ

Вред организму

Нарушение сердечного ритма и боли в области грудной клетки
Острая интоксикация, вплоть до смертельного исхода
Токсическое поражение печени
Отставание в умственном и психическом развитии

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Вред организму

Психические расстройства
Деформация личности

СНОТВОРНЫЕ

БАРБИТУРАТЫ

Вред организму

Повреждение головного мозга
Психозы с галлюцинациями, бредом преследования
Дистрофия сердечной мышцы
Истощение печени

Последствия наркомании

- ⦿ Разложение внутренних органов человека
- ⦿ Импотенция у мужчин
- ⦿ Бесплодие или патология развития будущего ребенка у женщин
- ⦿ Вич-инфекция, СПИД
- ⦿ Смерть




Rx
ТРИГАН-Д
ТАБЛЕТКИ

10 x 10
ТАБЛЕТОК

Показания к применению

Симптоматическое лечение при болях в животе:

- Колики (почечные, печеночные, кишечные);
- синдром раздраженного кишечника,
- дисменорея.

Может назначаться для кратковременного облегчения боли при невралгии, ишиасе, миалгии, артралгии, после оперативных или диагностических вмешательств. Так же может использоваться для жаропонижающего эффекта при простудных заболеваниях.

Последствия передозировки

Триган-Д

- Зависимость
- Искажение слуха и зрения
- Разрушение печени (цирроз)
- Нарушение психической деятельности, органов чувств
- Развитие психоза
- Состояние комы
- Смерть



Спасибо за внимание!



Цена наркотиков - ЖИЗНЬ!
Помни - выбор за тобой!

Министерство
Образования
и Науки
Республики Беларусь